

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

N° 2026_CC_219

Nombre de
Conseillers :

En
exercice **67**

Présents **48**

Votants **53**

Dont 5 procurations

L'an deux mille vingt six le : **Jeudi 9 Juillet à 18 H 30**
le Conseil Communautaire dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire au Centre Culturel François
Mitterrand à Cercy la Tour
sous la Présidence de Mme Jocelyne GUÉRIN, Présidente de la
CCBLM.

Date de convocation : **3 Juillet 2026**

Etaient présents :

- Achun : Nicolas DECOURCHELLE
- Alluy : /
- Aunay en Bazois : William BARDOT
- Avrée : Martine DUMONT
- Biches : Annie LECERF
- Brinay : Catherine MICHOT Supplée Pierre TISSIER-MARLOT
- Cercy-la-Tour : François COMTE, Florence CIBICK,
Jacques DUBRESSON, Véronique VALET
- Charrin : Hervé GARÇON, Gilles TEULADE
- Châtillon-en-Bazois : Jean-Christophe SAVE,
Christine MASCARELLO,
- Chiddes : Eric VANNIER
- Chouigny : Chantal VACHERON Supplée Thierry LAPORTE
- Dun sur Grandry : Gwendoline CLAISSE
- Fléty : Romain COUGNY
- Fours : David BONGARD
- Isenay : Pascal PETIT
- La Nocle-Maulaix : /
- Lanty : /
- Larochemillay : Nathalie MICHON
- Limanton : Yvette MUNARI-PAUCHARD
Supplée Patrick REVENEAU
- Luzay : Jocelyne GUERIN, Didier GUERIAUX,
Gilles GONIN, Catherine BRESTEAU, Thierry DESCOURS
Jean-Claude DESRAYAUD, Gislaine VINCENT

OBJET :

VOIRIE :

Dossier loi sur l'eau des
ouvrages d'art



Certifié exécutoire

Reçu en préfecture
ou en Sous-Préfecture
le : **22/07/2026**

Publié ou notifié
le : **22/07/2026**

Envoyé en préfecture le 24/07/2026

Reçu en préfecture le 24/07/2026

Publié le

ID : 058-200067882-20260709-2026_CC_219-DE

S²LO

.../...

- **Maux** : Alice COURANJOU
- **Millay** : Gilles TALPIN
- **Montambert** : /
- **Montapas** : /
- **Montaron** : /
- **Mont et Marré** : /
- **Montigny sur Canne** : Daniel MAILLAULT

- **Moulins-Engilbert** : Marie-Claire RANVIER, Manuel HOUSSAIS,
Jean-Paul LAMBOURG, Elisabeth JOSSE
Serge DUCREUZOT

- **Ougny** : /
- **Poil** : Vincent GOU EFFON
- **Préporché** : Fabrice PAUCHARD Supplée Estelle BLAUDIER
- **Rémilly** : Jean-Paul MARGERIN
- **Saint Gratien Savigny** : Jean-Paul REVERDIAU
- **Saint Hilaire Fontaine** : /

- **Saint Honoré les Bains** : Didier BOURLON

- **Saint-Seine** : Jean-Marc GALERA
- **Savigny Poil Fol** : Bruno HERVÉ
- **Semelay** : /
- **Sermages** : Dominique STRIESKA
- **Tamnay en Bazois** : /
- **Tazilly** : Pascal GUERIN
- **Ternant** : /
- **Thaix** : David JOYEUX
- **Tintury** : /
- **Vandenesse** : Yves PERRAUDIN
- **Villapourçon** : Patrick LORGÉ

Procurations de :

- 1- M. Frédéric LEMOINE à M. David BONGARD
- 2- M. Raymond MATHIEU à M. Didier BOURLON
- 3- Mme Florence CHANDIOUX à Mme Jocelyne GUERIN
- 4- M. Michel MULOT à M. François COMTE
- 5- M. Denis ARLAUD à M. Jean-Christophe SAVE

VOIRIE -

Dossier loi sur l'eau des ouvrages d'art

Madame la Présidente explique que, dans le cadre du programme de réparation des ouvrages d'art, la réalisation d'un Dossier loi sur l'Eau (DLE) est nécessaire pour chaque ouvrage traité. Ces dossiers requièrent une délibération autorisant la démarche.

Le bureau d'études INGEROP a initié les DLE pour les ouvrages suivants :

Pont de Bellevaux Brinay / Limanton (MS1) :

Les élus ont retenu la solution n°1 de l'AVP indice B. Montant de l'AVP : 275 563.20 €HT.

Des études complémentaires (MC1) ont été lancées afin de permettre la phase PRO (projet) :

- Etude géotechnique
- Levé topographique
- Diagnostic Amiante – Plomb – HAP
- Le DLE est en cours de montage et nécessite l'accord du maître d'ouvrage.

Pont de la Cousée Cercy la Tour/Isenay/Thaix (MS2) :

Les élus ont retenu la solution n°1 de l'AVP indice B, montant de l'AVP : 150 561.40€ €HT.

Les études complémentaires (MC1) ont été lancées afin de permettre la phase PRO (projet) :

- Etude géotechnique (*montant minoré par rapport à celui annoncé compte tenu du choix de la solution 1*)
- Levé topographique
- Etudes subaquatique
- Diagnostic Amiante – Plomb – HAP
- Le DLE est en cours de montage et nécessite l'accord du maître d'ouvrage.

Pont du Prabis à Villapourçon (MS3) :

Les élus ont retenu la solution n°2 de l'indice C, montant de l'AVP : 106 958.50 €HT.

Les études complémentaires (MC1) ont été lancées afin de permettre la phase PRO (projet) :

- Levé topographique
- Diagnostic Amiante – Plomb – HAP
- Le DLE est en cours de montage et nécessite l'accord du maître d'ouvrage.

Pont du Barrage à Biches (MS4) :

Les élus ont retenu la (seule) solution de réparation de l'AVP indice B, montant de l'AVP 205 494.00 €HT.

Les études complémentaires (MC1) ont été lancées afin de permettre la phase PRO (projet) :

- Levé topographique
- Etude géotechnique (*non évoquée dans l'AVP*)
- Diagnostic Amiante – Plomb – HAP
- Le DLE est en cours de montage et nécessite l'accord du maître d'ouvrage.

Pont de la route de Brinay à Alluy (MS6) :

Les élus ont retenu la (seule) solution de démolition / reconstruction de l'AVP indice A, montant de l'AVP : 670 045.42 €HT.

.../...

Les études complémentaires (MC1) ont été lancées afin de permettre la phase PRO (projet) :

- Etude géotechnique
- Levé topographique
- Diagnostic Amiante – Plomb – HAP
- Le DLE est en cours de montage et nécessite l'accord du maître d'ouvrage.

L'accord de principe des communes est obtenu pour le lancement de ces dossiers loi sur l'eau.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité, autorise Madame la Présidente à signer les dossiers de déclaration réglementaire pour les travaux listés ci-dessus.

Envoyé en préfecture le 24/07/2026

Reçu en préfecture le 24/07/2026

Publié le

ID : 058-200067882-20260709-2026_CC_219-DE



**Le Secrétaire de Séance,
Jean-Marc GALERA.**



**Pour copie certifiée conforme,
Fait à Moulins-Engilbert,
Le 9 Juillet 2026**

**La Présidente,
Jocelyne GUÉRIN.**